1 **Coccinelle à bandes transverses**

2 **Déclaration du gouvernement en réponse au programme de**
3 **rétablissement**

4 **La protection et le rétablissement des espèces en péril en Ontario**

5 Le rétablissement des espèces en péril est un volet clé de la protection de la
6 biodiversité en Ontario. La *Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition* (LEVD)
7 représente l'engagement juridique du gouvernement de l'Ontario envers la protection et
8 le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats.

9 Aux termes de la LEVD, le gouvernement de l'Ontario doit veiller à ce qu'un programme
10 de rétablissement soit élaboré pour chaque espèce inscrite à la liste des espèces en
11 voie de disparition ou menacées. Un programme de rétablissement offre des conseils
12 scientifiques au gouvernement à l'égard de ce qui est nécessaire pour réaliser le
13 rétablissement d'une espèce.

14 Dans les neuf mois qui suivent l'élaboration d'un programme de rétablissement, la
15 LEVD exige que le gouvernement publie une déclaration qui résume les mesures que le
16 gouvernement de l'Ontario prévoit prendre en réponse au programme de
17 rétablissement et ses priorités à cet égard. Cette déclaration est la réponse du
18 gouvernement de l'Ontario aux conseils scientifiques fournis dans le programme de
19 rétablissement. En plus de la stratégie, la déclaration du gouvernement a pris en
20 compte (s'il y a lieu) les commentaires formulés par les parties intéressées, les autres
21 autorités, les collectivités et organismes autochtones, et les membres du public. Elle
22 reflète les meilleures connaissances scientifiques et locales accessibles actuellement,
23 dont les connaissances traditionnelles écologiques là où elles ont été partagées par les
24 communautés et les détenteurs de savoir autochtones. Elle pourrait être modifiée en
25 cas de nouveaux renseignements. En mettant en œuvre les mesures prévues à la
26 présente déclaration, la LEVD permet au gouvernement de déterminer ce qu'il est
27 possible de réaliser, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et économiques.

28 Le programme de rétablissement pour la coccinelle à bandes transverses (*Coccinella*
29 *transversoquittata*) en Ontario a été achevé 22 juillet 2019.

30 La coccinelle à bandes transverses est un petit coléoptère (long de 5 à 7,8 mm) rond,
31 de couleur orange-rouge, qui appartient à la famille des *Coccinellidae*. Elle se distingue
32 des autres coccinelles parce qu'elle présente une bande noire et quatre longues taches
33 noires sur ses couvertures alaires. Historiquement, la coccinelle à bandes transverses
34 était une des coccinelles les plus répandues au Canada. Les coccinelles jouent un rôle

35 important dans l'écosystème, puisqu'elles aident au contrôle des parasites dans les
36 cultures et les jardins.

37 **Protection et rétablissement de la coccinelle à bandes transverses**

38 La coccinelle à bandes transverses est inscrite sur la liste des espèces en voie de
39 disparition aux termes de la *Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition* (LEVD),
40 qui protège tant l'insecte que son habitat. La LEVD interdit à quiconque de nuire à
41 l'espèce ou de la harceler et d'endommager ou de détruire son habitat sans
42 autorisation. Une telle autorisation exigerait que des conditions établies par le
43 gouvernement de l'Ontario soient respectées.

44
45 La coccinelle à bandes transverses est une espèce généraliste qui occupait auparavant
46 tout le territoire canadien et américain, d'un océan à l'autre. Des 13 provinces et
47 territoires du Canada où l'espèce était historiquement abondante, 5 provinces
48 (Saskatchewan, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-
49 Édouard) n'ont reçu aucun signalement récent de celle-ci (depuis 2001). De récentes
50 observations canadiennes de l'espèce indiquent qu'elle persiste, en faible nombre, en
51 Alberta, au Manitoba, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Au Yukon, dans les
52 Territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique et possiblement au Nunavut, cette
53 espèce semble toutefois toujours abondante et répandue. Le dernier signalement de
54 l'espèce en Ontario remonte à 1990, même si elle est signalée dans les provinces et
55 États voisins (Québec, Manitoba et Michigan) et que sa vaste aire de répartition à
56 travers la forêt boréale du Canada porte à croire qu'elle serait toujours présente en
57 Ontario, surtout dans les régions du Nord, sans toutefois avoir été détectée.

58
59 Le cycle vital de la coccinelle à bandes transverses comporte quatre stades de
60 développement distincts sur le plan morphologique, à savoir l'œuf, la larve, la nymphe
61 et l'adulte. Elle est susceptible d'avoir deux générations par année, possiblement trois
62 selon les conditions climatiques. Les adultes de la génération printanière peuvent entrer
63 en phase inactive (estivation) pour échapper aux chaleurs estivales et pondent leurs
64 œufs au début de l'automne. Les adultes de la génération automnale se rassemblent
65 pour hiberner, puis redeviennent actifs et se reproduisent au début du printemps suivant
66 lorsque les températures s'élèvent. Les œufs de coccinelles, dont ceux de la coccinelle
67 à bandes transverses, sont habituellement déposés sur une grande variété de végétaux
68 qui sont susceptibles d'abriter des pucerons, la principale proie dont se nourrit l'espèce,
69 tant au stade larvaire qu'au stade adulte. Il se pourrait que les coccinelles pondent
70 aussi des œufs non fertilisés qui serviront aussi de source alimentaire aux jeunes
71 larves. Des larves d'espèces proches parentes éclosent des œufs environ 3 jours après
72 la ponte, se développent en passant par 4 instars au cours de 10 à 12 jours suivants

73 avant de se transformer en nymphe. La nymphose dure en moyenne 5 jours après
74 lesquels les adultes émergent et leurs ailes antérieures durcissent. L'accouplement
75 commence vraisemblablement peu après l'émergence de l'adulte.

76
77 Les coccinelles adultes et larvaires se nourrissent principalement de pucerons, mais la
78 majorité des espèces de coccinelles se montreront opportunistes dans leur alimentation
79 en ingurgitant d'autres insectes à corps mou et des acariens, de même que de la sève,
80 du nectar et du pollen. Les coccinelles à bandes transverses sont des généralistes de
81 l'habitat qui se rencontrent dans un vaste éventail de milieux. Cette coccinelle habite
82 des zones agricoles, des jardins suburbains, des parcs, des forêts, des prairies, des
83 prés, les abords de dunes, des zones riveraines et d'autres milieux naturels. La
84 diversité des milieux dans laquelle elle se rencontre témoigne de sa capacité à exploiter
85 les fluctuations saisonnières de l'abondance des proies dans divers types de
86 végétation. Malgré l'absence de données publiées sur ses taux de dispersion, la
87 coccinelle à bandes transverses est habituellement très mobile, montre peu de fidélité
88 au site et se disperse communément sur des distances allant de courtes (quelques
89 centaines de mètres) à longues (18 à 120 km). La répartition et la dispersion de la
90 coccinelle dépendent sans doute de la disponibilité des proies et de leur densité, les
91 individus ayant tendance à se disperser en cas de limitation des ressources
92 alimentaires.

93
94 Les coccinelles sont bénéfiques pour les écosystèmes et jouent un rôle économique
95 important en tant qu'agents de lutte biologique en leur qualité de prédateurs d'une
96 grande variété d'espèces de pucerons et d'autres parasites des jardins et des cultures.
97 Autrefois, la coccinelle à bandes transverses était une des coccinelles les plus
98 abondantes présentes dans les zones agricoles de culture, surtout les champs de
99 luzerne cultivée (*Medicago sativa*). Les déclinés importants de cette espèce, et des
100 coccinelles en général, a soulevé un intérêt public pour leur conservation et leur rôle
101 dans le fonctionnement écosystémique.

102
103 Les plus grandes lacunes ayant trait aux connaissances sur la coccinelle à bandes
104 traverses concernent sa répartition actuelle en Ontario. Aucun relevé n'a été effectué
105 dans l'intégralité de son aire de répartition historique en Ontario, surtout dans les
106 régions du Nord. En raison du manque général de données publiées sur la répartition,
107 les tendances relatives aux populations en Ontario demeurent inconnues, notamment
108 en ce qui a trait aux causes directes de leur déclin et à toute menace particulière ayant
109 possiblement un impact sur les populations.

110
111 Les causes précises du déclin de la coccinelle à bandes transversales à l'échelle de
112 son aire de répartition sont inconnues, et des diminutions du même ordre sont aussi

Ébauche de la déclaration du gouvernement en réponse au programme de rétablissement pour la coccinelle à bandes transverses en Ontario

113 observées chez d'autres coccinelles autrefois abondantes, comme la coccinelle à neuf
114 points (*Coccinella novemnotata*). Au nombre des menaces possibles pour la coccinelle
115 à bandes transverses figurent les interactions avec des espèces non indigènes de
116 coccinelles, l'introduction d'agents pathogènes, la perte d'habitat due aux changements
117 d'utilisation des terres urbaines et agricoles et l'application de pesticides pour lutter
118 contre les pucerons (leur principale proie).

119
120 Au moins 179 espèces de coccinelles non indigènes ont été introduites en Amérique du
121 Nord, ce qui a conduit à l'établissement de 9 espèces non indigènes au Canada dont
122 beaucoup d'entre elles continuent d'être largement répandues et relâchées pour la lutte
123 biologique contre les parasites de l'agriculture. Deux espèces en particulier, la
124 coccinelle à sept points (*Coccinella septempunctata*) et la coccinelle asiatique
125 (*Harmonia axyridis*), sont des généralistes de l'habitat qui sont devenues très
126 envahissantes dans toute l'Amérique du Nord. Les coccinelles non indigènes sont vues
127 comme une des menaces possibles pesant sur cette espèce en raison de la
128 compétition, de la prédation et de l'introduction d'agents pathogènes qui causent des
129 maladies. Les coccinelles non indigènes tendent à se rencontrer moins souvent aux
130 endroits où la coccinelle à bandes transverses est toujours présente.

131
132 Dans les zones urbaines et agricoles, la coccinelle à bandes transverses pourrait subir
133 les effets directs d'une variété de pesticides. Les pesticides pourraient aussi agir
134 indirectement sur les coccinelles en éliminant leur réserve de nourriture.

135
136 Compte tenu des incertitudes quant à la répartition de cette espèce en Ontario, il est
137 difficile de confirmer le niveau actuel de ses populations et de savoir s'il est suffisant
138 pour maintenir une population viable en Ontario. De plus, les connaissances sur la
139 biologie de l'espèce et les menaces qui pèsent sur elle affichent de nombreuses
140 lacunes qu'il importe de combler pour bien comprendre les plus grandes menaces à la
141 survie de l'espèce et éclairer la planification de son rétablissement. Des relevés
142 effectués dans des zones sous-échantillonnées, de même qu'une surveillance et des
143 recherches continues sont recommandées en vue d'acquérir les connaissances
144 manquantes. Entretemps, une concentration des efforts de rétablissement et
145 d'intendance dans les aires historiques d'occupation de populations de coccinelle à
146 bandes transverses et dans celles qui renferment un habitat convenable permettrait
147 peut-être de réduire au minimum tout autre déclin. Étant donné l'échec des importants
148 efforts de recherche déployés ces dernières années pour détecter l'espèce, d'autres
149 activités de recherches et de rétablissement seront nécessaires pour assurer la
150 persistance de l'espèce en Ontario.

151 La faisabilité biologique et technique d'une réintroduction ou d'une augmentation des
152 effectifs de coccinelle à bandes transverses est inconnue. Il faudra mener d'autres
153 recherches pour savoir s'il est nécessaire et réalisable de réintroduire ou d'augmenter
154 les effectifs de l'espèce pour favoriser son rétablissement. Lors de la détermination de
155 la nécessité et de la faisabilité de la réintroduction ou de l'augmentation des effectifs de
156 l'espèce, il faudrait peut-être aussi tenir compte, dans la mesure qui convient, de
157 facteurs sociaux et économiques, des probabilités de réussite, de la contribution à long
158 terme au rétablissement de l'espèce et des ressources nécessaires, en plus de la
159 faisabilité biologique et technique de l'entreprise.

160 **Objectif du programme de rétablissement du gouvernement**

161 L'objectif du gouvernement concernant le rétablissement de la coccinelle à bandes
162 transverses consiste à favoriser la persistance de l'espèce en Ontario en comblant les
163 manques de connaissances ayant trait au statut et à la répartition actuels de l'espèce, à
164 l'utilisation de son habitat et aux menaces pesant sur elle, afin d'éclairer plus
165 efficacement les mesures de protection et de rétablissement. Le gouvernement finance
166 des études sur la nécessité et la faisabilité d'une réintroduction ou d'une augmentation
167 des populations existantes.

168 **Mesures**

169 La protection et le rétablissement des espèces en péril sont une responsabilité
170 partagée. Aucune agence ni aucun organisme n'a toutes les connaissances, l'autorité,
171 ni les ressources financières pour protéger et rétablir toutes les espèces en péril de
172 l'Ontario. Le succès sur le plan du rétablissement exige une coopération
173 intergouvernementale et la participation de nombreuses personnes, organismes et
174 collectivités. En élaborant la présente déclaration, le gouvernement a tenu compte des
175 démarches qu'il pourrait entreprendre directement et de celles qu'il pourrait confier à
176 ses partenaires en conservation, tout en leur offrant son appui.

177 **Mesures menées par le gouvernement**

178 Afin de protéger et de rétablir la coccinelle à bandes transverses, le gouvernement
179 entreprendra directement les mesures suivantes:

- 180
- 181 • Travailler en collaboration avec des partenaires et des intervenants en vue de
182 soutenir ces insectes bénéfiques en Ontario grâce à des mesures comme
183 l'éducation et la promotion de pratiques intégrées de gestion exemplaires et de
184 lutte contre les parasites.

Ébauche de la déclaration du gouvernement en réponse au programme de rétablissement pour la coccinelle à bandes transverses en Ontario

- 185 • Renseigner les autres organismes et autorités qui prennent part aux processus
186 de planification et d'évaluation environnementales quant aux exigences de
187 protection prévues à la LEVD.
- 188 • Encourager la soumission de données sur la coccinelle à bandes transverses au
189 dépôt central de l'Ontario par le biais de projets scientifiques entre citoyens,
190 desquels il reçoit des données (comme [iNaturalist](#)), ou directement, par
191 l'entremise du [Centre d'information sur le patrimoine naturel](#).
- 192 • Entreprendre des activités de communication et de diffusion afin d'augmenter la
193 sensibilisation de la population quant aux espèces en péril en Ontario.
- 194 • Continuer de protéger la coccinelle à bandes transverses et son habitat par
195 l'application de la LEVD.
- 196 • Appuyer les partenaires en conservation, et les organismes, municipalités et
197 industries partenaires et les collectivités autochtones, pour qu'ils entreprennent
198 des activités visant à protéger et rétablir la coccinelle à bandes transverses. Ce
199 soutien prendra la forme de financement, d'ententes, de permis avec des
200 conditions appropriées, et de services.
- 201 • Encourager la collaboration, et établir et communiquer des mesures prioritaires
202 annuelles pour l'appui gouvernemental afin de réduire le chevauchement des
203 travaux.
- 204 • Procéder à un examen des progrès accomplis en matière de protection et de
205 rétablissement de la coccinelle à bandes transverses dans les cinq ans suivant la
206 publication du présent document.

207 **Mesures appuyées par le gouvernement** Le gouvernement appuie les mesures
208 suivantes qu'il juge comme étant nécessaires à la protection et au rétablissement de la
209 coccinelle à bandes transverses. Le programme d'intendance des espèces en péril
210 pourrait accorder la priorité aux mesures étant identifiées comme étant « hautement
211 prioritaires » aux fins de financement. Lorsque cela est raisonnable, le gouvernement
212 tiendra également compte de la priorité accordée à ces mesures lors de l'examen et de
213 la délivrance d'autorisation en vertu de la *Loi de 2007 sur les espèces en voie de*
214 *disparition*. On encourage les autres organismes à tenir compte de ces priorités
215 lorsqu'ils élaborent des projets ou des plans d'atténuation relatifs à des espèces en
216 péril.

217 **Secteurs d'intervention :** Recensement et surveillance

Ébauche de la déclaration du gouvernement en réponse au programme de rétablissement pour la coccinelle à bandes transverses en Ontario

218 Objectif : Enquêter sur la présence de la coccinelle à bandes transverses en
219 Ontario et, si elle est localisée, surveiller les populations existantes,
220 leur habitat et les menaces précises qui pèsent sur elle.

221 La coccinelle à bandes transverses se retrouvait autrefois sur la quasi-totalité du
222 territoire ontarien, bien que les relevés dans les portions nordiques soient en sous-
223 nombre. Une confirmation de la présence ou de l'absence de l'espèce en Ontario
224 aiderait à déterminer les endroits où les efforts de rétablissement sont les mieux ciblés.
225 Le recours à des techniques de relevé normalisées et la réalisation de relevés dans le
226 type d'habitat où l'espèce a récemment été observée dans d'autres provinces et
227 territoires apporterait plus de certitude quant à l'obtention de résultats. La
228 surveillance de la proportion de coccinelles à bandes transverses par rapport aux
229 coccinelles non indigènes aux endroits ayant fait l'objet de relevés permettrait de
230 combler les manques de connaissances quant aux tendances affichées par ces
231 données au fil du temps. En cas de confirmation de la présence de populations en
232 Ontario, la mise en place d'une surveillance de longue durée permettrait de mieux
233 comprendre le statut de l'espèce, les conditions de son habitat et les menaces propres
234 au site, et d'ainsi établir les mesures possiblement nécessaires pour la gestion de
235 l'habitat.

236

237

Mesures :

238

1. **(Hautement prioritaire)** Élaborer, mettre en place et promouvoir un protocole normalisé de relevé en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la coccinelle à bandes transverses en Ontario. Les relevés devraient :

239

240

241

242

○ comprendre l'identification de toutes les espèces de coccinelles observées, avec un accent particulier porté aussi sur la documentation de la coccinelle à sept points et de la coccinelle asiatique;

243

244

245

246

○ donner la priorité au déploiement d'efforts dans des zones végétalisées naturellement dégagées et les habitats au stade pionnier, surtout dans le nord de l'Ontario où les coccinelles non indigènes sont moins abondantes.

247

248

249

250

251

2. Là où l'espèce est présente, élaborer et mettre en place un programme de surveillance qui comprend l'établissement et la surveillance des conditions de l'habitat et des menaces propres au site.

252

253

254

- 255 3. Recruter des bénévoles pour participer à des efforts de science
256 citoyenne pour le relevé et la surveillance des coccinelles
257 indigènes, dont la coccinelle à bandes transverses (p. ex.
258 iNaturalist, [Lost Ladybug Project](#)).

259 **Secteurs d'intervention : Recherche et gestion des populations**

260 Objectif : Acquérir des connaissances sur la coccinelle à bandes transverses
261 et son habitat, les menaces qui influent sur elle et la faisabilité de
262 mesures de gestion des populations (c.-à-d. augmentation ou
263 réintroduction).

264 De plus amples renseignements sur le déclin de l'espèce sont nécessaires pour
265 accroître l'efficacité des efforts de protection et de rétablissement. Il faut mener des
266 recherches pour comprendre les causes possibles des déclins, de même que les
267 facteurs qui ont permis à l'espèce de persister dans certaines zones, alors que d'autres
268 populations ont disparu. Une étude de la réaction de l'espèce aux diverses menaces
269 permettrait de concentrer les efforts de rétablissement sur les mesures les plus
270 bénéfiques pour l'espèce. Puisque l'espèce est présente partout en Amérique du Nord,
271 des recherches et une collaboration avec d'autres instances pourraient fournir de
272 précieux renseignements sur les causes de déclin, de même que sur les menaces
273 actuelles et les moyens de les atténuer. Comblant ces manques de connaissances et
274 d'autres, comme l'établissement de la taille minimale d'une population viable, fournira
275 des renseignements permettant de déterminer la capacité de l'espèce à maintenir des
276 populations viables. D'autres recherches et analyses sur la faisabilité et la nécessité de
277 réintroduire ou d'augmenter les populations éclaireront les prochains efforts de
278 rétablissement de la coccinelle à bandes transverses. Les recherches comporteront en
279 outre un volet d'évaluation et de prise en considération des répercussions potentielles
280 qu'auront les mesures de rétablissement sur d'autres espèces.

281
282 **Mesures :**

- 283 4. **(Hautement prioritaire)** Entreprendre des recherches
284 collaboratives, notamment des travaux menés avec d'autres
285 instances, afin de mieux comprendre les causes potentielles du
286 déclin et les menaces actuelles, comme les conséquences de
287 l'introduction de coccinelles non indigènes, d'agents
288 pathogènes et de parasites, et des pesticides (p. ex.
289 néonicotinoïdes) sur la coccinelle à bandes transverses et ses
290 proies.
- 291 5. **(Hautement prioritaire)** Aux endroits où la présence de
292 l'espèce est avérée, étudier les conditions précises de l'habitat

293 ou les mécanismes particuliers qui favorisent la persistance de
294 la coccinelle à bandes transverses.

295 6. Examiner la nécessité et la faisabilité d'une augmentation des
296 effectifs de l'espèce aux endroits confirmés ou de sa
297 réintroduction dans les régions présentant un habitat
298 convenable. Les mesures pourraient comprendre :

299 ○ une évaluation de la mesure dans laquelle l'atténuation
300 ou l'inversion des menaces actuelles suffit pour
301 permettre une augmentation ou une réintroduction
302 réussie;

303 ○ la réalisation d'une analyse de la viabilité des populations
304 extantes;

305 ○ une évaluation de la faisabilité d'un élevage en captivité
306 suivi d'une libération, notamment le repérage de
307 populations sources potentielles.

Secteurs d'intervention : Intendance et sensibilisation

309 Objectif : Sensibiliser davantage le public aux mesures de protection et de
310 rétablissement de la coccinelle à bandes traverses, et l'amener à y
311 participer.

312 Faire mieux connaître la coccinelle à bandes transverses du grand public, des
313 propriétaires fonciers et des organismes locaux, et les renseigner sur la façon de
314 réduire les menaces pesant sur l'espèce et d'améliorer son habitat, ce qui favoriserait et
315 renforcerait la protection de l'espèce et de son habitat en Ontario. En cas de détection
316 de populations de coccinelle à bandes transverses en Ontario, il faudrait entreprendre
317 des activités de remise en état et d'amélioration de l'habitat là où elles devraient profiter
318 aux populations existantes. Une collaboration entre organismes favorisera la mise en
319 place coordonnée des mesures, rehaussera l'efficacité et évitera le chevauchement
320 des efforts.

Mesures :

322 7. Entreprendre la remise en état ou l'amélioration de l'habitat afin
323 d'en accroître la qualité et la disponibilité pour la coccinelle à
324 bandes transverses en Ontario. L'accent doit être mis sur :

326 ○ des emplacements convenables pour la coccinelle à
327 bandes transverses, où les activités mèneront à un
328 habitat bonifié pour diverses espèces en péril (p. ex.
329 restauration de l'habitat de pollinisateurs, initiatives
330 d'intendance des prairies);

- 331 o des endroits où la présence de l'espèce est avérée et où
332 la remise en état ou l'amélioration de l'habitat est jugée
333 bénéfique.
- 334 8. Collaborer avec des organismes, des propriétaires et des
335 gestionnaires fonciers, de même qu'avec des communautés et
336 organisations autochtones en vue de favoriser une plus grande
337 sensibilisation aux coccinelles indigènes, dont la coccinelle à
338 bandes transverses, par les personnes participant aux activités
339 agricoles, de jardinage et d'intendance en Ontario, grâce à la
340 communication de renseignements sur :
- 341 o la façon d'identifier l'espèce;
342 o les besoins de l'espèce en matière d'habitat;
343 o les avantages des coccinelles indigènes dans la lutte
344 contre les parasites;
345 o la protection accordée à l'espèce et à son habitat en
346 vertu de la LEVD;
347 o des mesures qu'il est possible de prendre pour éviter ou
348 réduire au minimum les impacts sur l'espèce et son
349 habitat, notamment par la réduction de l'utilisation de
350 pesticides, l'instauration de mesures intégrées de lutte
351 contre les parasites et le maintien de l'habitat, comme
352 des rangées de haies et des lisières boisées.

353 **Mise en œuvre des mesures**

354 Le programme d'intendance des espèces en péril offre une aide financière pour la mise
355 en œuvre de mesures. Les partenaires de conservation sont encouragés à parler avec
356 le personnel du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
357 de leurs propositions de projets se rapportant aux mesures de la présente déclaration.
358 Le gouvernement de l'Ontario peut aussi conseiller ses partenaires à l'égard des
359 autorisations exigées aux termes de la LEVD afin d'entreprendre le projet.

360
361 La mise en œuvre des mesures pourra être modifiée si les priorités touchant l'ensemble
362 des espèces en péril changent selon les ressources disponibles et la capacité des
363 partenaires à entreprendre des activités de rétablissement. La mise en œuvre des
364 mesures visant plusieurs espèces sera coordonnée partout là où les déclarations du
365 gouvernement en réponse au programme de rétablissement l'exigent.

366 **Évaluation des progrès**

367 La *Loi sur les espèces en voie de disparition* exige que le gouvernement de l'Ontario
368 procède à un examen des progrès accomplis en matière de protection et de
369 rétablissement d'une espèce dans le délai précisé dans l'énoncé de réaction du
370 gouvernement, ou si aucun délai n'est précisé, au plus tard cinq ans après la
371 publication de l'énoncé. Cette évaluation permettra de déterminer si des rectifications
372 sont nécessaires pour en arriver à protéger et à rétablir la coccinelle à bandes
373 transverses.

374 **Remerciements**

375 Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont pris part à l'élaboration du
376 Programme de rétablissement pour la coccinelle à bandes transverses (*Coccinella*
377 *transversoguttata*) et pour leur dévouement en ce qui a trait à la protection et au
378 rétablissement des espèces en péril.

379 **Renseignements supplémentaires**

380 Consultez le site Web des espèces en péril à ontario.ca/especesenperil
381 Communiquez avec le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et
382 des Parcs
383 1 800 565-4923
384 ATS 1 855 515-2759
385 www.ontario.ca/environnement